RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SECURITE

Avant-propos :
Sont concernés par ces recommandations et consignes de sécurité les Batteries Lithium-Ion EXALIUM et EXALIUM PREMIUM fabriquées par VLAD.
Avant toute mise en service, l'utilisateur final se doit de vérifier la compatibilité du produit avec son appareil. VLAD décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces recommandations.
En cas de doute sur l'intégrité du produit, il est impératif de ne pas l'utiliser.
Pour toutes questions relatives à la sécurité, contactez VLAD (contact@vlad.fr) ou votre revendeur.

Définitions :
Batterie(s) : Le terme « Batterie(s) » désigne dans ce document un assemblage d'Accumulateurs Lithium-Ion.

1. Consignes de sécurité

Ne pas jeter dans le feu.

Ne pas démonter, ouvrir, perforer, déchiqueter ou désassembler. Ne pas inverser les polarités. Ne rien souder directement sur les Batteries.

Ne pas court-circuiter. Ne pas connecter sur une prise secteur ou sur une prise allume cigare.

Ne pas faire subir de chocs mécaniques, ni écraser.

Tenir hors de portée des enfants.

2. Précautions d'utilisation

Mise en service et première utilisation
A réception, vérifier l'état et l'intégrité de la Batterie. Ne pas utiliser si la Batterie présente une odeur suspecte, un échauffement, une corrosion ou tout autre dommage visible lors de la première utilisation.
Contactez VLAD ou votre revendeur.

La règlementation sur le transport oblige à expédier les Batteries avec un état de charge résiduel inférieur à 30%.
A réception, il est conseillé de charger la batterie.
Si la Batterie n'est pas mise en service immédiatement, il appartient au client de mettre en place un processus de recharges régulières.

Consignes lors de la charge
La température ambiante lors de la charge doit être comprise entre 0°C et +45°C.

Ce document est la propriété de VLAD et ne peut être reproduit sans autorisation.

Ne pas charger la Batterie à proximité d'une source de chaleur.
N'utiliser que des chargeurs autorisés par le fabricant ou compatibles avec la Batterie.
Arrêter la charge si le processus de charge ne se termine pas.
Le non-respect de ces consignes peut dégrader irrémédiablement les caractéristiques de la Batterie, sa durée de vie, entrainer une élévation de chaleur, des fuites ou des dommages.

Consignes lors de la décharge (utilisation)
La température d'utilisation doit être inférieure à +60°C.
Ne jamais utiliser une Batterie présentant des signes de fuites, des dommages ou des déformations visibles.
Ne pas utiliser la batterie sur des applications autres que celles prévues.
Le non-respect de ces consignes peut dégrader irrémédiablement les caractéristiques et la durée de vie de la Batterie, entrainer une élévation de chaleur, des fuites et/ou un départ de feu.

Stockage
Les Batteries doivent être stockées dans un environnement stable à faible humidité (moins de 65 % RH), à une température ambiante comprise entre +5°C et +25 °C (température idéalement à +20°C) . Les fortes variations climatiques peuvent accroitre l'autodécharge des batteries et donc réduire leur durée de stockage sans recharge.

IMPORTANT : Eviter de stocker les piles à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur pendant de longues périodes. (*exemple : exposition dans une voiture au soleil*).
Il appartient au client de mettre en place un processus de vérification d'état de charge afin d'éviter un état de décharge profonde qui est alors irréversible. Pour un stockage prolongé, VLAD recommande un niveau de charge entre 50% et 60% et une périodicité de vérification d'état de charge régulière (tous les 3 mois).
Le non-respect de ces consignes peut dégrader irrémédiablement les caractéristiques et la durée de vie de la Batterie, entrainer une élévation de chaleur, des fuites et/ou un départ de feu.

Electricité Statique
La batterie contient des composants électroniques, susceptibles d'être endommagée par une source génératrice d'électricité statique. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'environnement d'utilisation.
Le non-respect de ces consignes peut dégrader irrémédiablement les caractéristiques et la durée de vie de la Batterie, entrainer une élévation de chaleur, des fuites et/ou un départ de feu.

3. Conduite à tenir en cas d'urgence

- **Départ de feu**

En cas d'échauffement (dégagement de fumées, départ de feu), immerger complètement la batterie dans l'eau en se protégeant les mains avec des gants adaptés ou un textile humide. Contactez les pompiers (18) ou (112).

- **Fuite**

En cas de fuite d'un produit, éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Entreposer le produit dans un absorbant adapté (type VERMICULITE ou sable) dans un endroit ventilé et à l'extérieur des bâtiments.

- **Projection**

En cas de projection, laver la zone de contact à grande eau pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin et/ou un centre Anti-Poison.

- **Ingestion**

Ce document est la propriété de VLAD et ne peut être reproduit sans autorisation.

En cas d'ingestion, contactez immédiatement un centre Anti-Poison ou le SAMU(15).
Ne pas donner à boire ou à manger. Ne pas provoquer de vomissements.

4. Fin de vie et recyclage :

- Ne jamais jeter dans les déchets ménagers ni dans la nature.
- Ne pas incinérer (Risque d'explosion).
- Toute Batterie doit être collectée en vue de son recyclage.

Informations sur les points de collecte auprès de VLAD ou de votre revendeur.

Ce document est la propriété de VLAD et ne peut être reproduit sans autorisation.

Ce document est la propriété de VLAD et ne peut être reproduit sans autorisation.